CATÁLOGO
2018

JVD

THE **FRENCH TOUCH**

HIGIENE | ES

THE FRENCH TOUCH

El French Touch es un estado de ánimo. A menudo asociado con el saber vivir a la francesa, refleja la voluntad de hacer que un producto sea único. El diseño se estudia específicamente para aportar a los productos la elegancia, la tecnicidad, la ergonomía y la practicidad que caracterizan el «made in France». La importancia dada a reducir el impacto medioambiental de los productos en nuestro planeta también es uno de los valores más importantes del French Touch.

EL GRUPO JVD ESTÁ PRESENTE EN TODO EL MUNDO A TRAVÉS DE FILIALES EN EUROPA, ASIA Y AMÉRICA.

Estimados socios,

Todo el equipo de JVD se complace al ofrecerle su nuevo catálogo 2018. Esta edición es muy particular, porque contiene un gran número de novedades de productos y muestra nuestra nueva identidad visual.

Tras 34 años de desarrollo continuo, a través de este cambio de logotipo deseamos expresar con mayor precisión la realidad de lo que es hoy JVD: una empresa internacional que dispone en Francia de su propio centro de I+D y fabricación, siempre cuidadosa por aportar a sus clientes productos de calidad acompañados por el mejor servicio.

Impulsados por la confianza histórica que nos depositan nuestros clientes, no dejamos de invertir con una preocupación constante por el diseño elegante y práctico: The French Touch.

Gracias siempre por su fidelidad, que nos motiva cada día y que constantemente nos esforzamos en merecer.

Atentamente,

Thierry Launois,
Managing Director

+ DE **30** de experiencia **AÑOS**

NUESTRA HISTORIA

1984	Creación de la empresa
1988	JVD desarrolla su primer secamanos y se convierte en fabricante
1991	JVD desarrolla su primer secador de pelo
1997	JVD crea su propia oficina de proyectos
1999	Creación de la filial JVD Asia en Singapur
2006	JVD crea su propio servicio de diseño integrado
2007	Creación de la filial JVD España en España
2015	Creación de JVD Américas en México

Estadios *- Burdeos*

Centros comerciales
El Corte Inglés

Restaurantes
Mc Donald's

Trenes *- IEP*

Aeropuertos *- Palma de Mallorca*

Hoteles *- Hotel Marina Bay - Singapur*

SMART

Desde niños y personas con movilidad reducida a personal de mantenimiento, nuestros productos han sido diseñados para ser útiles y utilizados por todos. Adaptados a su entorno, son estudiados para que sean seguros, prácticos y ergonómicos.

DISEÑO

JVD dispone desde hace más de 10 años de su propio departamento de Diseño. Nuestros equipos crean productos que encarnan la mentalidad del French Touch.

SENTIDO DE SERVICIO

Ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes y socios forma parte del ADN de JVD. Nuestros equipos trabajan desde siempre para lograr la mejor calidad, los mejores plazos de entrega y el mejor soporte.

ECODISEÑO

Desde su concepción, los productos JVD se diseñan para minimizar su impacto en el planeta. Desde el embalaje hasta el consumo eléctrico, cada detalle se estudia y optimiza.

HYGIA CONNECT

LA SEGURIDAD DEL RESULTADO

JVD ha diseñado siempre sus productos para permitir a sus clientes ganar en eficacia, ofreciendo a la vez el mejor confort. Hoy, con Hygiaconnect, JVD hace accesible a todos sus clientes la revolución de los objetos conectados. Supervisando en tiempo real el nivel de los consumibles, Hygiaconnect permite garantizar la calidad del mejor servicio a los usuarios.

SIN INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Los productos de la solución Hygiaconnect funcionan con pilas y no necesitan conexión eléctrica.

SIN PREOCUPACIONES

Los productos de la solución Hygiaconnect son similares a nuestras gamas actuales y no necesitan mantenimiento o precauciones especificas.

SIN CONFIGURACIÓN

Los productos de la solución Hygiaconnect no necesitan ninguna configuración. Se entregan listos para funcionar.

SATISFACER

Hygiaconnect le alerta en caso de agotamiento de consumible en el lugar de higiene o en el stock local.

ANTICIPAR

Hygiaconnect le brinda una visión precisa del estado de los consumibles y de la frecuentación para anticiparse a las acciones.

OPTIMIZAR

Gracias a Hygiaconnect, ya no es necesario verificar los equipos con una frecuencia estipulada. Los consumibles se sustituyen cuando es necesario.

ELEGIR

Nuestros productos se han creado para albergar cualquier consumible. Usted puede elegir utilizar su marca o sus formatos preferidos.

ÍNDICE

Secamanos — P. 11

Secador de pelo Piscina — P. 22

Dispensadores de papel — P. 24

Dispensadores de jabón — P. 31

Difusores ambientales — P. 37

Accesorios — P. 40

Cubos de basura — P. 43

Ceniceros — P. 52

Desinsectadores — P. 57

Respetuoso con el medioambiente, JVD imprime este catálogo con tintas vegetales sobre papel ecológico procedente de bosques explotados de forma sostenible. JVD invita a sus socios y clientes a comunicarle su dirección de correo electrónico para que puedan recibir directamente esta información en versión electrónica.

Documento no contractual. JVD se reserva el derecho a modificar sin aviso previo las características de sus productos. RCS 330 927 476.
Realización: Liner Communication - Nantes - Impresión: Imprimerie Vincent
Fotos: Vue d'Ouest - Yves Blond - Jean-Claude Leveau - Eleven DR.
Fotos realizadas en una sala de muestras Porcelanosa.

GAMAS ADAPTADAS A TODOS LOS CONTEXTOS

GAMA BLACK COLLECTION — P. 6

GAMA CLEANLINE BLANCO — P. 7

GAMA CLEANLINE GRIS METALIZADO — P. 8

GAMA METAL — P. 9

GAMA YALISS — P. 10

GAMA BLACK COLLECTION

EL CRITERIO DEL DISEÑADOR

«El negro tiene la virtud de dar al objeto un valor más cualitativo. Cualquiera que sea la atmósfera del lugar, el producto negro se integra fácilmente (puede además ser discreto o muy visible). El mate amplia la parte cualitativa del producto y hace que la solución evite la suciedad y sea más resistente a las ralladuras. Siempre en busca de soluciones para minimizar nuestro impacto medioambiental, la coloración negra nos ofrece la oportunidad de utilizar plástico reciclado.»

Dispensadores de papel

REF 8 99 1382
ZIG-ZAG
P. 27

REF 8 99 1380 / 8 99 1381
JUMBO 200 O 400
P. 26

REF 8 99 1383
BOQUILLA CENTRAL
P. 27

Secamanos

REF 8 11 1376
EXP'AIR
P. 14

REF 8 11 1377
COPT'AIR
P. 16

Dispensadores de jabón

REF 8 44 1379 / 8 44 1378
DISPENSADOR DE JABÓN GEO O ESPUMA
P. 33

GAMA CLEANLINE BLANCO

Dispensadores de papel

REF 8 99 602 / 8 99 603
JUMBO 200 O 400
P. 26

REF 8 99 607 / 8 99 608
PH MAXI O MINI
P. 26

REF 8 99 845
CLEANTECH
P. 27

REF 8 99 606
BOQUILLA CENTRAL MINI
P. 27

REF 8 99 605
BOQUILLA CENTRAL MAXI
P. 27

REF 8 99 604
ZIG-ZAG
P. 27

Secamanos

REF 8 11 791
EXP'AIR
P. 14

Dispensadores de jabón

REF 8 44 972
DISPENSADOR DE PALETA
P. 33

REF 8 44 479 / 8 44 478
DISPENSADOR DE JABÓN GEO O ESPUMA
P. 33

EL CRITERIO DEL DISEÑADOR

«La gama Cleanline se ha diseñado para ser a la vez clásica e intemporal. Sus formas redondeadas y sus flancos rectilíneos le permiten integrarse fácil y discretamente en todo tipo de sanitarios. Sus aristas biseladas le aportan modernidad y carácter. Su zócalo gris antracita permite aligerar el volumen. La posibilidad de personalizar los aparatos con el logotipo de nuestros clientes, su sencillez y su practicidad son clave del éxito de la gama.»

Jean Guy de Russé

GAMA CLEANLINE GRIS METALIZADO



EL CRITERIO DEL DISEÑADOR

«El acabado metalizado es un ineludible, clásico y bello. Esta gama personaliza y realza el lugar de instalación. Constituye incluso el toque final. Singularmente discreto, el juego de luz y brillo permite subrayar el trabajo de diseño en los productos.»

Dispensadores de papel

REF 8 99 734 / 8 99 735
JUMBO 200 O 400
P. 26

REF 8 99 733
ZIG-ZAG
P. 27

REF 8 99 736
BOQUILLA CENTRAL MAXI
P. 27

Secamanos

REF 8 11 822
EXP'AIR
P. 14

Dispensadores de jabón

REF 8 44 731 / 8 44 732
DISPENSADOR DE GEL O ESPUMA
P. 33

GAMA METAL



EL CRITERIO DEL DISEÑADOR

«La utilización del acero inoxidable y líneas simples aporta a esta gama un aspecto robusto. A la inversa, la apertura más trabajada para la vista de los niveles afina el diseño. La solución final se adapta perfectamente a los lugares de alta frecuentación.»

Jean Guy de Russé

Dispensadores de papel

REF 8 99 1110 / 8 99 623
JUMBO 200 O 400
P. 30

REF 8 99 622
PH MIXTO
P. 30

REF 8 99 797
ZIG-ZAG
P. 30

REF 8 99 620
PH ROLLO
P. 41

Dispensadores de jabón

REF 8 44 254
DISPENSADOR DE GEL
P. 35

Accesorios

REF 8 99 1063 / 8 99 796
ESCOBILLA MURAL O SOBRE PIE
P. 41

Secamanos

REF 8 11 378
OURAGAN
P. 19

REF 8 11 414
MASTER
P. 19

REF 8 11 879
HURRICANE
P. 17

GAMA YALISS

EL CRITERIO DEL DISEÑADOR

«El carácter más marcado de la gama YALISS procura dar una nueva imagen a sus sanitarios, entre suavidad y líneas rectas.
Los productos aportan nuevas respuestas a mayores exigencias: más capacidad, mandril universal o amovible, más higiene conservando a la vez las cualidades de la gama CLEANLINE (facilidad de uso, personalización). A día de hoy, es la gama más completa para equipar sus sanitarios»

Jean Guy De Russé

Dispensadores de papel

REF 8 99 955
JUMBO
P. 28

REF 8 99 954
PH MIXTO MINI
P. 29

REF 8 99 880
ZIG-ZAG
P. 29

REF 8 99 956
BOQUILLA CENTRAL MAXI
P. 29

Dispensadores de jabón

REF 8 44 1448 / 8 44 1449
AUTOGEL / ESPUMA
P. 34

Difusor ambiental

REF 8 33 959
DIFUSOR AMBIENTAL
P. 38

Secamanos

REF 8 11 1167
COPT'AIR
P. 16

REF 8 11 1056
SUP'AIR
P. 17

REF 8 11 962
STELL'AIR
P. 15



*SECA*MANOS

AIRE PULSADO - AIRE CALIENTE

AIRE CALIENTE O FRÍO

Si el lugar de higiene previsto está poco o nada calentado, la sensación de frío durante el secado puede percibirse como desagradable. Es aconsejable por tanto elegir un secamanos automático con evaporación o un secamanos automático de aire pulsado con una resistencia calefactora.

RUIDO

Cerca de una oficina o de una sala de restaurante, el ruido de un secamanos automático puede resultar muy molesto. La mayoría de los secamanos automáticos de aire caliente son relativamente silenciosos. Ciertos secamanos automáticos de aire pulsado también consiguen combinar rendimiento y bajo nivel sonoro.

MANTENIMIENTO

El papel necesita una logística precisa para evitar que se agote. Ciertos secamanos automáticos no necesitan ningún mantenimiento, pero con otros hay que vaciar regularmente el contenedor de recuperación de agua y cambiar o limpiar los filtros de aire.

RESISTENCIA AL VANDALISMO

En ciertos lugares debe prestarse una atención particular a la resistencia al vandalismo. La norma NF EN 62262 permite aportar una lectura clara a este nivel de resistencia con el índice IK. IK10 corresponde al nivel de resistencia más alto. Un aparato de este tipo es capaz de resistir como mínimo al impacto de una masa de 5 kg. Los aparatos con carcasa de aluminio o acero son aún más resistentes.

FRECUENTACIÓN

Un secamanos automático debe aportar una solución compatible con el nivel de frecuentación del lugar de higiene. Para lugares de baja frecuentación (<50 servicios al día), las tres soluciones son posibles. Para lugares de frecuentación normal (entre 50 y 250 servicios al día), el coste del papel llega a ser excesivo.

Para lugares de alta frecuentación (entre 250 y 400 servicios al día), los secamanos automáticos de aire pulsado son la única solución que garantiza un coste controlado y un tiempo de secado rápido.

Finalmente, para lugares de frecuentación intensa (> 400 servicios al día), el secamanos automático deberá estar provisto de un motor sin escobillas (Brushless) o de un motor de inducción.

HUELLA ECOLÓGICA

Una tonelada de papel necesita 17 árboles. Su fabricación y transporte generan una gran emisión de CO_2. El líder francés de consumibles de papel genera por ejemplo 30 000 toneladas de CO_2 al año solo para transportar su papel a Francia.

Los secamanos automáticos son pues la solución ideal para reducir la huella ecológica. Los secamanos automáticos de aire pulsado de última generación consumen muy poca energía, y gracias a la ausencia de consumibles el impacto del transporte es prácticamente anecdótico.

17 arbres
necesarios para la fabricación de una tonelada de papel

IK10
Un aparato de este tipo es capaz de resistir como mínimo al impacto de una masa de 5 kg

ELEGIR BIEN EL SECAMANOS

	EXP'AIR	STELL'AIR	ALPHADRY	AIRWAVE	COPT'AIR	SUP'AIR	HURRICANE	MASTER	TORNADE	OURAGAN	ZEPHYR
ANTIVANDÁLICO	☆☆☆ Carcasa de aluminio	☆☆ ABS IK10	☆☆ ABS IK10	☆☆ ABS IK10	☆☆☆ Carcasa de aluminio	☆ ABS IK9	☆☆☆ Carcasa de acero	☆☆☆ Carcasa de aluminio	☆☆ ABS PC IK10	☆☆☆ Carcasa de acero	☆☆ ABS PC IK10
PMR O PRIMERA INFANCIA	☆☆☆				☆☆ Con altura adaptada	☆☆ Con altura adaptada	☆☆ Con altura adaptada	☆☆ Con altura adaptada	☆☆ Con altura adaptada	☆☆ Con altura adaptada	☆☆ Con altura adaptada
VELOCIDAD DE SECADO	☆☆☆ 10 a 15s	☆☆☆ 10 a 15s	☆☆☆ 10 a 15s	☆☆☆ 10 a 15s	☆☆☆ 10 a 15s	☆☆☆ 10 a 15s	☆☆☆ 10 a 15s	☆☆ 20 a 30s	☆☆ 20 a 30s	☆☆ 20 a 30s	☆☆ 20 a 30s
AIRE CALIENTE	No	No	Sí resistencia calefactora activable	Sí resistencia calefactora activable	No	No	Sí resistencia calefactora	Sí resistencia calefactora	Sí resistencia calefactora	Sí resistencia calefactora	Sí resistencia calefactora
FRECUENTACIÓN	Alta	Alta	Intensiva	Alta	Alta	Alta	Alta	Intensiva	Intensiva	Media	Media
NIVEL SONORO	☆☆ 75 dB	☆☆☆ 73 dB	☆ 78 dB	☆ 77 dB	☆ 80 dB	☆☆ 75 dB	☆ 80 dB	☆☆☆ 70 dB	☆☆☆ 70 dB	☆☆☆ 78 dB	☆☆☆ 69 dB
HIGIENE	☆☆☆ Filtro de cobre Revestimiento Antibacteriano Contenedor recuperador de agua	☆☆☆ Filtro de cobre Revestimiento Antibacteriano Contenedor recuperador de agua	☆☆☆ Filtro HEPA Contenedor recuperador de agua	☆☆ Filtro de aire Contenedor recuperador de agua	☆☆ Filtro Antibacteriano (opcional)	☆☆ Filtro Antibacteriano (opcional)					
MANTENIMIENTO	☆☆ Limpieza filtro y contenedor recuperador	☆☆ Limpieza filtro y contenedor recuperador	☆☆ Limpieza filtro y contenedor recuperador	☆☆ Limpieza filtro y contenedor recuperador	☆☆☆ Limpieza filtro (opcional)	☆☆☆ Limpieza filtro (opcional)	☆☆☆ Sin mantenimiento específico	☆☆☆ Sin mantenimiento específico	☆☆☆ Sin mantenimiento específico	☆☆☆ Sin mantenimiento específico	☆☆☆ Sin mantenimiento específico
PESO NETO	7kg	6kg	10kg	4,7kg	4,3kg	3,4kg	5,8kg	3,8kg	3,2kg	6,25kg	1,8kg
ALTURA (mm)	430	531	685	685	285	292	280/287	290	302	280	244
ANCHO (mm)	340	340	300	300	232	215	200/205	265	265	255	213
PROFUNDIDAD (mm)	234	260	220	220	194	193	180	149	149	140	204
CERTIFICACIONES	CE - IP44 - Clase II	CE - IP44 - Clase II	CE - IP24 - Clase I	CE - IP24 - Clase II	CE - IP24 - Clase II	CE - IP24 - Clase II	CE - IP21 - Clase I	CE - IP23 - Clase II	CE - IP23 - Clase II	CE - IP21 - Clase I	CE - IP23 - Clase II

SECAMANOS

EXP'AIR AIRE PULSADO

ECO CONCEPTION — MADE IN FRANCE

NEW VERSION

REF 8 11 1376
Exp'air automático
negro epoxi
UL[1]: 1

REF 8 11 822
Exp'air automático
aluminio gris epoxi
UL[1]: 1

REF 8 11 791
Exp'air automático
aluminio blanco epoxi
UL[1]: 1

+ REF 5 90 2014
Filtro de cobre Bactericida
UL[1]: 1

HIGIÉNICO
FILTRO DE COBRE BACTERICIDA Y DEPÓSITO DE AGUA INTEGRADOS, TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO DE LAS SUPERFICIES

EVACUACIÓN DIRECTA
CONEXIÓN AL DESAGÜE POSIBLE GRACIAS AL KIT EVACUADOR INCLUIDO

ANTIVANDÁLICA
CARCASA DE ALUMINIO

LOS + PRODUCTOS

35%
Más económico que los modelos competidores

50%
Más silencioso que los modelos competidores

100%
Adaptado a PMR y a la primera infancia

CARACTERÍSTICAS

- Tiempo de secado: 10 a 15 segundos
- Frecuentación: Alta
- Nivel sonoro: 75 dB
  (Nueva versión: -30%)
- Antivandálico: Carcasa de aluminio
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro de cobre bactericida incluido
- Contenedor recuperador de agua de 600ml de capacidad
- Potencia nominal: 800 W
  (Nueva versión: -30%)
- Alimentación: 230 V - 50 Hz
- CE - Clase II – IP44
- 3 acabados: Negro, blanco y gris metalizado
- **Garantía 3 años**
- Dim. : L.343 x H.430 x P. 237 mm

Fotografiar para leer el vídeo

1 Unidad logística (número de unidades por paquete).

SECAMANOS

STELL'AIR AIRE PULSADO

ECO CONCEPTION — MADE IN FRANCE

NEW VERSION

REF 8 11 963
Stell'air automático
aluminio gris
UL[1]: 1

REF 8 11 962
Stell'air automático
aluminio blanco
UL[1]: 1

+ REF 5 90 2014
Filtro de cobre
Bactericida
UL[1]: 1

+ REF 5 30 1719
Kit evacuador
UL[1]: 1



HIGIÉNICO
FILTRO DE COBRE Y DEPÓSITO DE AGUA INTEGRADOS, TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO DE LAS SUPERFICIES

ERGONÓMICO
AMPLIA ABERTURA E ILUMINACIÓN DE LA ZONA DE SECADO

ANTIVANDÁLICA
ABS ULTRARRESISTENTE

LOS + PRODUCTOS

35%
Más económico que los modelos competidores

73dB
El más silencioso del mercado

100%
Ergonómico con su amplia abertura y su iluminación

CARACTERÍSTICAS

- Tiempo de secado: 10 a 15 segundos
- Frecuentación: Alta
- Nivel sonoro: 73dBA
- Antivandálico: Carcasa de ABS IK 10
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro de cobre bactericida incluido
- Contenedor recuperador de agua de 1L de capacidad
- Potencia nominal: 800 W
  (Nueva versión: -30%)
- Alimentación: 220-240 V / 50Hz
- CE - Clase II – IP44
- 2 acabados: blanco y gris metalizado
- **Garantía 3 años**
- Dim. : L.340 x H.531 x P.220 mm

Fotografiar para leer el vídeo

SECAMANOS

COPT'AIR AIRE PULSADO

ECO CONCEPTION — MADE IN FRANCE

NEW VERSION

REF 8 11 1377
Copt'air automático
aluminio negro
UL¹: 4

REF 8 11 1168
Copt'air automático
aluminio gris metalizado
UL¹: 4

REF 8 11 1167
Copt'air automático
aluminio blanco
UL¹: 4

+ REF 5 30 1899
Filtro antibacteriano
UL¹: 1

INNOVACIÓN
BOQUILLA GIRATORIA PARA MEJOR EFICACIA Y NUEVA SENSACIÓN

ANTIVANDÁLICA
CARCASA DE ALUMINIO

ERGONÓMICO
ILUMINACIÓN DE LA ZONA Y SECADO CON AIRE PULSADO POR BARRIDO

LOS + PRODUCTOS

100%
Nuevas sensaciones de secado con efecto ciclónico

65%
Más económico que los modelos competidores

100%
Ideal para sustituir un antiguo secamanos

CARACTERÍSTICAS

- Tiempo de secado: 10 a 15 segundos
- Frecuentación: Alta
- Nivel sonoro: 80 dB Antivandálico: Carcasa de aluminio
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro antibacteriano opcional
- Potencia nominal: 500 W **(Nueva versión: -50%)**
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II –IP24
- 3 acabados: Negro, blanco y gris metalizado
- **Garantía 3 años**
- Dim. : L.232 x H.285 x P.194 mm

Fotografiar para leer el vídeo

¹ Unidad logística (número de unidades por paquete).

SECAMANOS

SUP'AIR AIRE PULSADO

ECO CONCEPTION — MADE IN FRANCE

NEW VERSION

REF 8 11 1056
Sup'air automático
blanco
UL¹: 6

REF 8 11 1057
Sup'air automático
gris metalizado
UL¹: 6

ILUMINACIÓN
DE LA ZONA DE SECADO

+ REF 5 30 1899
Filtro antibacteriano
UL¹: 1

LOS + PRODUCTOS

- Secado ultrarrápido
- Muy bajo consumo de energía
- Compacto
- Excelente relación calidad/precio
- Sustitución fácil de un secamanos existente

CARACTERÍSTICAS

- Tiempo de secado: 10 a 15 segundos
- Frecuentación: Alta
- Nivel sonoro: 75 dB **(Nueva versión: -10%)**
- Antivandálico: Carcasa de ABS IK9
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro antibacteriano opcional
- Potencia nominal: 500 W **(Nueva versión: -50%)**
- Alimentación: 220-240 V / 50Hz
- CE - Clase II –IP24
- 2 acabados: blanco y gris metalizado
- **Garantía 3 años**
- Dim. : L.232 x H.285 x P.194 mm

Fotografiar para leer el vídeo

HURRICANE AIRE PULSADO

ECO CONCEPTION

REF 8 11 614
Hurricane automático
blanco
UL¹: 4

REF 8 11 879
Hurricane automático
inox satinado
UL¹: 4



ANTIVANDÁLICA
CARCASA DE ACERO

ILUMINACIÓN
DE LA ZONA DE SECADO

LOS + PRODUCTOS

- Secado ultrarrápido
- Compacidad
- Resistencia calefactora activable
- Carcasa de acero
- Sustitución fácil de un secamanos existente

CARACTERÍSTICAS

- Tiempo de secado: 10 a 15 segundos
- Frecuentación: Alta
- Aire caliente: resistencia calefactora activable
- Nivel sonoro: 80 dB
- Antivandálico: carcasa de acero
- Iluminación de la zona de secado
- Potencia nominal: 1600 W (1340 W sin resistencia)
- Alimentación: 220-240 V / 50Hz
- CE - Clase I IP21
- 2 acabados: blanco e inox satinado
- **Garantía 2 años**
- Dim. (blanco): L.205 x H.287 x P.180 mm
- Dim. (inox): L.200 x H.280 x P.180 mm

¹ Unidad logística (número de unidades por paquete).

DISPENSADORES DE PAPEL

DISPENSADORES DE PAPEL

LOS FORMATOS DE TOALLITA

El papel desechable plegado es compatible con los aparatos de tipo Zig-zag. Se clasifica según el tipo de plegado de las hojas:

Papeles intercalados: W o Z
Papeles plegados en zig zag: V
Papeles plegados: C

El papel desechable en rollo sin mandril es compatible con los aparatos con boquilla central.

El papel desechable en rollo con mandril es compatible con los aparatos de corte automático. Se presenta en forma de bobinas de diferentes diámetros y longitudes. Atención, algunas bobinas son compatibles solo con soluciones propietarias.

2 SOLUCIONES POSIBLES

En el mercado coexisten dos soluciones. En el marco de una solución propietaria, generalmente el equipo se regala o vende a precio reducido. Los equipos solo funcionan con los consumibles de la marca, y estos últimos son generalmente más caros. A la inversa, las soluciones abiertas de la gama JVD son facturadas desde su salida, pero permiten utilizar consumibles de cualquier marca (incluso marcas que ofrecen equipos propietarios).

ECOLABEL

Ecolabel es una certificación ecológica europea basada en el principio del «enfoque global», que «tiene en cuenta el ciclo de vida del producto desde la extracción de las materias primas, la fabricación, la distribución y la utilización hasta su reciclaje o su eliminación tras su uso». La calidad y el uso también se tienen en cuenta.

LAS VENTAJAS DE LA GAMA CLEANLINE

MADE IN FRANCE
Nuestros productos atesoran 30 años de experiencia de JVD y están totalmente diseñados y fabricados en Francia.

CIERRE SEGURO
La gama Cleanline está provista de una llave amovible. Opcionalmente también está disponible con una llave permanente.

CAMBIO FÁCIL DEL CONSUMIBLE
La gama Cleanline es compatible con la mayoría de los consumibles del mercado, el nivel siempre es visible y el acceso fácil.

PERSONALIZABLE
La gama Cleanline es completamente personalizable, pudiendo mostrar la marca del cliente.

CLEANLINE JUMBO 200 - 400

MADE IN FRANCE

REF 8 99 1380
Cleanline PH Jumbo 200
carcasa negra
UL[1]: 8

REF 8 99 1381
Cleanline PH Jumbo 400
carcasa negra
UL[1]: 8

REF 8 99 734
Cleanline PH Jumbo 200
carcasa gris metalizada
UL[1]: 8

REF 8 99 735
Cleanline PH Jumbo 400
carcasa gris metalizada
UL[1]: 8

REF 8 99 602
Cleanline PH Jumbo 200
carcasa blanca
UL[1]: 8

REF 8 99 603
Cleanline PH Jumbo 400
carcasa blanca
UL[1]: 8

LOS + PRODUCTOS

- Corte fácil derecho e izquierdo gracias a las cuchillas cinceladas

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa ABS - Chasis ABS gris
- Capacidad: Rollo 200 m / 400 m
- Mandril Ø 45 mm
- Visualización del nivel de papel
- 4 puntos de fijación
- Dim. (200): L.245 x H.275 x P.120 mm
- Dim. (400): L.285 x H.320 x P.120 mm

Opción:
- Posibilidad de instalar una llave fija (2 10 1697)
- Mandriles adaptables para el Jumbo 400: 60 mm (2 10 1439) o 50 mm (2 10 1412)

CLEANLINE PH MAXI - PH MINI

MADE IN FRANCE

REF 8 99 607
Cleanline PH Maxi
carcasa blanca
UL[1]: 8

REF 8 99 608
Cleanline PH Mini
carcasa blanca
UL[1]: 12

LOS + PRODUCTOS

- Visualización del nivel

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa ABS blanca
- Chasis ABS gris
- Capacidad:
  Cleanline PH mini: 1 rollo doméstico o 2 paquetes (8 99 608)
  Cleanline PH maxi: 4 paquetes (8 99 607)
- 4 puntos de fijación
- Dim. (mini): L.137 x H.145 x P.122 mm
- Dim. (maxi): L.145 x H.275 x P.135 mm

Opción:
- Posibilidad de instalar una llave fija (2 10 1697)

CLEANLINE ZIG-ZAG

MADE IN FRANCE

REF 8 99 1382
Cleanline Zig-zag
carcasa negra
UL[1]: 8

REF 8 99 733
Cleanline Zig-zag
carcasa gris metalizada
UL[1]: 8

REF 8 99 604
Cleanline Zig-zag
carcasa blanca
UL[1]: 8

CARACTÉRISTICAS

- Carcasa ABS - Chasis ABS gris
- Capacidad: 400 a 600 toallitas
- Dimensión maxi del formato: Ancho maxi 245 mm - Profundidad 110 mm
- Visualización del nivel de papel
- 4 puntos de fijación
- Dim. : L.265 x H.340 x P.110 mm

Opción :
- Posibilidad de instalar una llave fija (2 10 1697)

CLÉ FIXE

REF 2 10 1697
Llave fija Cleanline
UL[1] : 1

OPCIONAL

- Exclusivo para la gama Cleanline
- Llave permanente a fijar en el aparato
- Evita problemas de pérdida

CLEANLINE BOQUILLA CENTRAL MAXI

MADE IN FRANCE

REF 8 99 1383
Cleanline Boquilla central maxi
negro
UL[1]: 6

REF 8 99 736
Cleanline Boquilla
central maxi
carcasa gris metalizada
UL[1]: 6

REF 8 99 605
Cleanline boquilla
central maxi
carcasa blanca
UL[1]: 6

REF 8 99 737
Cleanline boquilla
central maxi
carcasa transparente
ahumada
UL[1]: 6

LOS + PRODUCTOS

- Provisto de un sistema de apriete ajustable para frenar el desbobinado

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa ABS - Chasis ABS gris
- Capacidad: 450 formatos (bobina Ø 205 mm)
- 4 puntos de fijación
- Dim. : L.220 x H.310 x P.220 mm

Opción:
- Posibilidad de instalar una llave fija (2 10 1697)



ECONÓMICO
SISTEMA DE APRIETE AJUSTABLE

CLEANTECH DISPENSADOR DE PAPEL AUTOMÁTICO

REF 8 99 845
Cleantech blanco
UL[1]: 1

LOS + PRODUCTOS

- Higiene optimizada: sin contacto con el aparato
- Corte del papel sin esfuerzo
- Rollo antiestático para evitar atascos

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa ABS blanca - Chasis ABS gris
- Capacidad:
  Diámetro máximo: 216 mm
  Ancho máximo: 210 mm
- Diámetros de mandriles adaptados: de 38 mm a 51 mm
- Peso: 3 kg
- Dim. : L.309 x H.398 x P.252 mm

CLEANLINE BOQUILLA CENTRAL MINI

MADE IN FRANCE

REF 8 99 606
Cleanline Boquilla central mini
carcasa blanca
UL[1]: 8

LOS + PRODUCTOS

- Provisto de un sistema de apriete ajustable para frenar el desbobinado

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa ABS blanca
- Chasis ABS gris
- Capacidad: 200 formatos (bobina Ø 130 mm)
- 4 puntos de fijación
- Dim. : L.145 x H.275 x P.135 mm

Opción:
- Posibilidad de instalar una llave fija (2 10 1697)

1 Unidad logística (número de unidades por paquete).

LAS VENTAJAS DE LA GAMA YALISS

MADE IN FRANCE
Nuestros productos atesoran 30 años de experiencias de JVD y están totalmente diseñados y fabricados en Francia.

FUNCIONAL
La gama Yaliss ha sido diseñada especialmente para ser fácil de instalar y mantener.

ADAPTADA A GRANDES FORMATOS
Nuestros productos se han diseñado para adaptarse a todos los formatos de papel, incluso de gran formato.

PERSONALIZABLE
La gama Yaliss es completamente personalizable y puede ilustrar la marca del cliente con sus colores.

YALISS JUMBO 400

MADE IN FRANCE

REF 8 99 955
Yaliss Jumbo 400
blanco
UL[1]: 8

+ REF 8 99 1288
Yaliss Jumbo 400
blanco IK 10
UL[1]: 8

ERGONÓMICO
CORTE FÁCIL DERECHO E IZQUIERDO GRACIAS A LAS CUCHILLAS CINCELADAS

UNIVERSAL
MANDRIL UNIVERSAL

ANTIVANDÁLICO
CARCASA DE ABS-PC RESISTENTE A IMPACTOS IK10 (REF. 8 99 1288)

LOS + PRODUCTOS

- Antivandálico: carcasa de ABS-PC resistente a impactos (IK10)
- Cierre seguro con llave
- Práctico: cambio fácil de los consumibles
- Corte fácil derecho e izquierdo gracias a las cuchillas cinceladas

CARACTERÍSTICAS

- Material:
  8 99 955: ABS
  8 99 1288: ABS-PC
- Capacidad: 1 rollo 400 m - Ø 295 mm maxi
- Mandril universal
- Visualización del nivel de papel
- 4 puntos de fijación
- Dim. : L.310 x H.334 x P.123 mm

1 Unidad logística (número de unidades por paquete).

YALISS PH MIXTO MINI

MADE IN FRANCE

REF 8 99 954
Yaliss PH mixto mini
blanco
UL[1]: 12

UNIVERSAL
SISTEMA DE MANDRIL AMOVIBLE PARA FORMATO ROLLO U HOJA A HOJA

LOS + PRODUCTOS

- Adaptado a grandes formatos
- Sistema de mandril amovible
- Cierre seguro con llave
- Práctico: cambio fácil de los consumibles

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa ABS - Chasis ABS gris
- Capacidad: 1 rollo - Ø 130 mm maxi
  2 paquetes altura 150 mm
- Visualización del nivel de papel
- 3 puntos de fijación
- Dim. : L.155 x H.177 x P.135 mm

YALISS ZIG-ZAG

MADE IN FRANCE

REF 8 99 880
Yaliss Zig-zag
blanco
UL[1]: 8

LOS + PRODUCTOS

- Adaptado a grandes formatos de toallitas
- Cierre seguro con llave
- Práctico: cambio fácil de los consumibles

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa ABS blanca - Chasis ABS gris
- Capacidad: 400 a 700 toallitas
- Dimensiones maxi del formato:
- Ancho maxi 255 mm - Profundidad 125 mm
- Visualización del nivel de papel
- 4 puntos de fijación
- Dim. : L.280 x H.350 x P.133 mm

YALISS BOQUILLA CENTRAL MAXI

MADE IN FRANCE

REF 8 99 956
Yaliss boquilla central
maxi blanco
UL[1]: 6



ECONÓMICO
SISTEMA DE APRIETE AJUSTABLE

LOS + PRODUCTOS

- Provisto de un sistema de apriete ajustable para frenar el desbobinado
- Adaptado a grandes diámetros de bobina
- Cierre seguro con llave
- Práctico: cambio fácil de los consumibles

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa de ABS Chasis ABS gris
- Capacidad: 450 formatos (bobina: Ø 230 mm)
- Visualización del nivel de papel
- 4 puntos de fijación
- Dim. : L.260 x H.305 x P.240 mm

1 Unidad logística (número de unidades por paquete).

GAMA METAL

DISPENSADORES DE PAPEL

LAS VENTAJAS DE LA GAMA METAL

ANTIVANDÁLICA
Carcasa y chasis Antivandálicos de acero.

FUNCIONAL
Fácil de recargar, limpiar y mantener.

SEGURA
Cierre seguro con llave.

PRÁCTICO
Visualización del nivel de los consumibles.

ESSUIE-MAINS METAL

REF **8 99 617**
Dispensador de toallitas metalizado blanco
UL[1]: 4

REF **8 99 797**
Dispensador de toallitas inox satinado
UL[1]: 4

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad: 400 a 700 toallitas
- Dimensiones máximas del formato:
- Ancho maxi 245 mm - Profundidad 120 mm
- Ventana frontal de visualización del nivel de consumible
- 4 puntos de fijación
- 2 acabados: epoxi blanco e inox satinado
- Dim. : L.240 x H.400 x P.123 mm

PH MIXTE METAL

REF **8 99 621**
PH mixto metalizado blanco
UL[1]: 20

REF **8 99 622**
PH mixto inox satinado
UL[1]: 20

1 Unidad logística (número de unidades por paquete).

CARACTERÍSTICAS

- Cierre seguro con llave
- Capacidad: 1 rollo o 2 paquetes de papel plegado
- 3 puntos de fijación
- 2 acabados: epoxi blanco o inox satinado
- Dim. : L.134 x H.137 x P.120 mm

JUMBO METAL

REF **8 99 439**
Jumbo metal 200 blanco
UL[1]: 8

REF **8 99 440**
Jumbo metal 400 blanco
UL[1]: 8

REF **8 99 1110**
Jumbo metal 200 inox satinado
UL[1]: 8

REF **8 99 623**
Jumbo metal 400 inox satinado
UL[1]: 8

LOS + PRODUCTOS

- Mandril de metal entregado con adaptador

CARACTERÍSTICAS

- Ventana frontal de visualización del nivel de consumible
- Capacidad: bobina 200 m - bobina 400 m
- Mandril Ø 45 mm - Mandril Ø 60 mm
- Corte fácil derecho e izquierdo
- 4 puntos de fijación
- 2 acabados: epoxi blanco o inox satinado
- Dim. (200): L.246 x H.282 x P.120 mm
- Dim. (400): L.290 x H.326,5 x P.120 mm

DISTRIBUTEURS BOBINA

REF **8 99 1169**
Soporte bobina sobre pie
UL[1]: 1

REF **8 99 1238**
Soporte bobina mural
UL[1]: 1

LOS + PRODUCTOS

- Corte fácil del papel: sierra de plástico integrada en la tapa y mantenida por presión con 2 resortes laterales

CARACTERÍSTICAS

- Estructura tubular de metal (Ø 20 mm): acabado epoxi blanco
- Tapa de ABS verde
- Capacidad: 1 bobina de papel industrial
- Dim. (sobre pie): L.530 x H.910 x P.405 mm
- Dim. (mural): L.360 x H.345 x P.405 mm



DISPENSADORES DE JABÓN

JABÓN A GRANEL O CARTUCHO

En el mercado profesional coexisten dos soluciones de dispensador de jabón.
Los dispensadores de jabón de cartucho propietarios necesitan que se reemplace este último una vez vacíos. Las soluciones con un depósito integrado permiten utilizar jabón a granel
(en bidón). Esta solución es más económica y ecológica (menos embalaje).

JABÓN GEL O ESPUMA

El jabón está disponible en dos formatos.
El jabón gel es la forma más habitual en el mercado. El jabón existe también en versión espuma. Con un dispensador adaptado, esta solución permite dividir hasta 8 veces el consumo de jabón y hasta un 50% el consumo de agua.

LA BOMBA: ELEMENTO CLAVE DEL DISPENSADOR

En el interior del dispensador, la bomba es la pieza que permite gestionar la salida de jabón. La eficacia de una bomba puede medirse según dos criterios: su capacidad para limitar el flujo y su longevidad.

DISPENSADORES AUTOMÁTICOS DE JABÓN

Los dispensadores automáticos de jabón están cada vez más presentes en los sanitarios. Son más higiénicos, ya que funcionan sin contacto con el aparato. También pueden ser más económicos al limitar el flujo.

ECOLABEL ES UNA CERTIFICACIÓN ECOLÓGICA EUROPEA

Basada en el principio del «enfoque global», que «tiene en cuenta el ciclo de vida del producto desde la extracción de las materias primas, la fabricación, la distribución y la utilización hasta su reciclaje o su eliminación tras su uso». La calidad y el uso también se tienen en cuenta.

1/8

Un dispensador de jabón de espuma permite disminuir hasta 8 veces el consumo

GAMA CLEANLINE

DISPENSADORES DE JABÓN

CLEANLINE GEL o ESPUMA

ECO CONCEPTION — MADE IN FRANCE

REF **8 44 1378**
Cleanline espuma
carcasa negra mate
UL[1]: 24

REF **8 44 1379**
Cleanline gel
carcasa negra mate
UL[1]: 24

REF **8 44 732**
Cleanline espuma
carcasa gris
UL[1]: 24

REF **8 44 731**
Cleanline gel
carcasa gris
UL[1]: 24

REF **8 44 478**
Cleanline espuma
carcasa blanca
UL[1]: 24

REF **8 44 479**
Cleanline gel
carcasa blanca
UL[1]: 24

REF **8 44 1455**
Cleanline gel hidroalcohólico
blanco
UL[1]: 24

HIGIÉNICO
LA VERSIÓN CON PALETA EVITA EL CONTACTO CON LAS MANOS (REF 8 44 972)

ESPUMA
LA ESPUMA PERMITE DIVIDIR HASTA 8 VECES EL CONSUMO DE JABÓN

PRÁCTICO
FÁCIL DE RECARGAR Y LIMPIAR GRACIAS A SU DEPÓSITO AMOVIBLE



ECONÓMICO
EL REDUCTOR DE FLUJO PERMITE DIVIDIR POR DOS EL CONSUMO DE JABÓN EN GEL

LOS + PRODUCTOS

- Muy robusto
- Recarga fácil del consumible
- 3 colores disponibles
- 3 versiones: gel, espuma o gel hidroalcohólico

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad: 700 ml
- Compatible con gel hidroalcohólico
- Depósito amovible para facilitar la limpieza
- Material: ABS
- Flujo: 1 ml o 0,5 ml por presión (gel)
- Indicador de nivel
- Cierre con llave
- Responde a la norma HACCP
- Garantía 1 año
- Dim. : L.110 x H.206 x P.106 mm

Opción:
- Posibilidad de instalar una llave fija (2 10 1697)

JABÓN ESPUMA

REF **8 88 648**
Bidón espuma 5L
UL[1] : 3

1 Unidad logística (número de unidades por paquete).

LOS + PRODUCTOS

- Ecológico
- Económico
- Suave para las manos
- Acción desodorizante

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad: 5 L
- Color: azul
- Fabricado en la Unión Europea: RS 37106/Z
- PH: 6.0 6.5
- Biodegradable
- Conforme a las normas 73/404CEE y 73/405CEE

YALISS SAVON AUTO GEL / ESPUMA

DESIGNED IN FRANCE

NEW

REF **8 44 1449**
Yaliss espuma
carcasa blanca
UL[1]: 12

REF **8 44 1448**
Yaliss gel carcasa
blanca
UL[1]: 12

LOS + PRODUCTOS

- Higiénico: Detección automática de las manos
- Adaptado al medio médico o agroalimentario
- Recarga fácil del consumible
- 2 versiones: gel o espuma

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad: 1000 ml
- Se apaga automáticamente al abrir la carcasa
- Depósito amovible para facilitar la limpieza
- Amplia abertura para visualizar el nivel
- Flujo: 1 ml por dosis (gel)
- Material: ABS
- Alimentación: 4 pilas 1,5 V tipo LR14 (no incluidas)
- Visualización del nivel
- Cierre con llave
- Responde a la norma HACCP
- Garantía 2 años
- Dim. : L.158 x H.296 x P.106 mm

HIGIÉNICO
DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE LAS MANOS

FÁCIL
EXTINCIÓN AUTOMÁTICA AL ABRIR LA CARCASA Y AMPLIA ABERTURA PARA UN RELLENO FÁCIL

ESPUMA O GEL
GRACIAS AL SISTEMA DE BOMBA INTERCAMBIABLE

[1] Unidad logística (número de unidades por paquete).

SAPHIR

REF **8 44 397**
Saphir dispensador
carcasa blanca
UL[1]: 12

PRÁCTICO
FÁCIL DE RECARGAR

LOS + PRODUCTOS

- Detección automática de las manos
- Gran capacidad (1 100 ml)
- Ecológico (flujo limitado a 1 ml cada 3 s)

CARACTERÍSTICAS

- Se apaga automáticamente al abrir la carcasa
- Detección automática de las manos
- Indicador de nivel translúcido
- Flujo: 1 ml por dosis
- Libera 1 dosis cada 3 segundos
- Alimentación: 4 pilas 1,5 V tipo LR6 (AA)
- Pilas no incluidas
- Cierre con llave
- Responde a la norma HACCP
- Garantía 1 año
- Sometido a reciclaje ecológico
- Dim. : L.140 x H.235 x P.107 mm

SAVINOX

REF **8 44 254**
Savinox 850ml
inox brillante
UL[1]: 12

REF **8 44 304**
Savinox 850ml
inox satinado
UL[1]: 12

REF **8 44 253**
Savinox 450ml
inox brillante
UL[1]: 12

LOS + PRODUCTOS

- Antivandálico
- Anticorrosión Inox 304
- Visualización del nivel de jabón

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad: 450 ml y 850 ml
- Disponible en 2 acabados:
  Inox 304 brillante (8 44 254) (8 44 253)
  Inox 304 satinado (8 44 304)
- Sistema de fijación reforzado
- Cierre de la carcasa con llave
- Indicador de nivel translúcido
- Responde a la norma HACCP
- Garantía 1 año
- Dim. (450 ml): L.90 x H.169 x P.115 mm
- Dim. (850 ml): L.105 x H.182 x P.115 mm

ISISS

ECO CONCEPTION — MADE IN FRANCE

REF **8 44 773**
Isiss blanco
UL[1]: 32

REF **8 44 772**
Isiss translúcido
UL[1]: 32

LOS + PRODUCTOS

- Ecológico y económico: depósito reutilizable
- Recarga fácil
- Cierre con llave (incluida)

CARACTERÍSTICAS

- Depósito cerrado por un sistema de llave
- Capacidad: 300 ml
- Material: ABS
- Flujo: 1 ml por presión
- Acabado blanco o translúcido
- Depósito transparente
- Responde a la norma HACCP
- Garantía 1 año
- Dim. : L.75 x H.202 x P.58 mm

[1] Unidad logística (número de unidades por paquete).

DISPENSADORES DE JABÓN

RUBIS

MADE IN FRANCE

REF **8 44 738**
Rubis
UL[1]: 24

LOS + PRODUCTOS

- Bomba larga durada (silicona)
- Insignia personalizable
- Cierre con llave (incluida)

CARACTERÍSTICAS

- Compatible con gel hidroalcohólico
- Capacidad 800 ml
- Material: ABS
- Caudal: 1 ml a cada presión
- Cierre con llave
- Responde a la norma HACCP
- Garantía 1 año
- Dim. : L.105 x H.207 x P.87 mm

CRYSTAL

MADE IN FRANCE

REF **8 44 098**
Crystal 450 ml
pulsador
UL[1]: 32

REF **8 44 102**
Crystal 1000 ml
pulsador
UL[1]: 24

REF **8 44 103**
Crystal 1000 ml
paleta
UL[1]: 24

REF **8 44 099**
Crystal 450 ml
paleta
UL[1]: 12

HIGIÉNICO
ADAPTADO AL MEDIO AGROALIMENTARIO

LOS + PRODUCTOS

- Bomba larga durada (silicona)
- 2 capacidades (450 ml y 1000 ml)
- Pulsador o paleta

CARACTERÍSTICAS

- Compatible con gel hidroalcohólico
- Material: ABS
- Flujo: 1 ml por presión
- Responde a la norma HACCP
- Garantía 1 año
- Dim. (450 ml): L.110 x H.155 x P.99 mm
- Dim. (1000 ml): L.110 x H.245 x P.99 mm

CLEANSEAT
DESINFECTANTE PARA ASIENTOS DE WC

MADE IN FRANCE

+ REF **8 88 128**
Cleanseat recarga
(botella 1 litro)
UL[1]: 6

REF **8 44 131**
Cleanseat 450 ml
pulsador
UL[1]: 32

PRÁCTICO
INSTRUCCIONES DE USO INTEGRADAS Y LEGIBLES

1 Unidad logística (número de unidades por paquete).

LOS + PRODUCTOS

- Bomba larga durada (silicona)
- Conforme con la norma europea EN 1040

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad: 450 ml (unas 450 dosis)
- Material: ABS
- Flujo: 1 ml por presión
- Responde a la norma HACCP
- Garantía 1 año
- Dim. : L.110 x H.155 x P.99 mm



DIFUSORES AMBIENTALES

© Alexander Sudodolin

YALISS DIFUSOR AMBIENTAL

NEW

MADE IN FRANCE

REF 8 33 959
Yaliss Parfum
UL¹: 20

VENTILADOR
INTEGRADO QUE PERMITE COLOCARLO EN CUALQUIER PARTE DE LA HABITACIÓN

ECONÓMICO
GRACIAS AL MODO DÍA-NOCHE EL VENTILADOR FUNCIONA SOLO CUANDO LA PIEZA ESTÁ ILUMINADA

LOS + PRODUCTOS

- Cambio fácil de los consumibles
- **4 modos** de programación: día/noche o continuo, 2 velocidades (normal o rápida)
- **1 a 2 meses** de difusión constante y duradera
- **4 olores** diferentes creados y fabricados en Grâce (Francia) por un artesano perfumista
- **100%** conforme a la norma IFRA
- **100%** sin gas, embalaje reducido, material 100% reciclable

CARACTERÍSTICAS

Difusor:
- Material: Polipropileno
- Modo continuo Día/Noche
- 2 velocidades: Normal o rápida
- Alimentación 2 pilas LR20 (no incluidas)
- Cierre con llave (incluida)
- Garantía 2 años
- Dim. : L.90 x H.200 x P.75 mm

Recambio:
- Conforme a la norma IFRA
- Diseñados y fabricados en Francia

YALISS PARFUM RECAMBIO

INNOVACIÓN PATENTADA
CARTUCHO DOBLE PARED PATENTADO

REF 8 88 1391
Hoja de Higuera
UL¹: 6

Un perfume elegante y refinado, donde las notas de higo se subliman con las de madera de sándalo y cedro, magnificadas por el frescor del cardamomo y el pomelo.

REF 8 88 1394
Colonia Verbena
UL¹: 6

Una fragancia muy fresca y cítrica gracias a sus notas de limón, pomelo, mandarina y naranja amarga, redondeada con hojas de menta. El cedro y el pachuli aportan elegancia y relax a esta composición.

REF 8 88 1392
Escala en Bali
UL¹: 6

Este perfume desvela un ramo de flores suave y exótico que evoca los encantos de Asia. El fondo es cálido, suave y delicado con sus notas de madera preciosa, almizcle y vainilla.

REF 8 88 1393
Viento de Atlántida
UL¹: 6

Un perfume que actúa como un soplo de frescor, donde se combinan los efluvios de cítricos, una brisa marina y la fuerza del ámbar mineral y las bayas rosas.

AMARILLYS DIFUSOR AMBIENTAL

REF 8 33 522
Amarillys difusor ambiental
UL¹: 30

ECONÓMICO
CON SU MODO DÍA/NOCHE

LOS + PRODUCTOS

- Económico (modo día/noche, frecuencia ajustable)
- Indicadores luminosos de funcionamiento

CARACTERÍSTICAS

- 3 modos de funcionamiento:
  Día (modo reposo automático sin oscuridad)
  Noche (modo reposo automático en la oscuridad)
  24h/24
- Frecuencia programable de las pulverizaciones: 7,5 min, 15 min o 30 min.
- Alimentación: 2 pilas 1,5 V tipo LR 14 (no incluidas)
- Autonomía de las pilas: 30 000 pulverizaciones
- Indicador luminoso de funcionamiento
- Indicador luminoso de pulverización
- Garantía 2 años
- Dim. : L.95 x H.230 x P.95 mm

AMARILLYS RECAMBIO

MADE IN FRANCE

REF 8 88 1232
Aerosol floral neutralizante
UL¹: 6

NEW

REF 8 88 1464
Aerosol aceite esencial purificante
UL¹: 6

REF 8 88 1236
Aerosol desodorizante de meloccotón
UL¹: 6

NEW

REF 8 88 1465
Aerosol aire fresco
UL¹: 6

REF 8 88 1235
Aerosol desodorizante de frutos rojos
UL¹: 6

REF 8 88 1237
Aerosol desodorizante de cítricos
UL¹: 6

LOS + PRODUCTOS

- Perfumes creados y fabricados en Francia
- Conformes a la norma IFRA

CARACTERÍSTICAS

- Volumen neto: 250 ml para 3000 pulverizaciones
- Dimensiones: Ø 65 mm H. 130 mm

ELIMINODOR

ECO CONCEPTION

MADE IN FRANCE

REF 8 33 053
Eliminodor inhibidor de olores
UL¹: 12

+ REF 8 88 057
Recarga Eliminodor limón
UL¹: 48

REF 8 88 058
Recarga Eliminodor clorofila
UL¹: 48

SIMPLE Y EFICAZ
PARA FUNCIONAR, ELIMINODOR SOLO NECESITA EL FLUJO DE AIRE PROVOCADO POR EL DESPLAZAMIENTO DE LA PUERTA EN LA QUE ESTÁ FIJADO.

LOS + PRODUCTOS

- Sin motor, sin gas, sin electricidad
- Difunde gracias al flujo de aire generado por el movimiento de la puerta
- No consume energía

CARACTERÍSTICAS

- Material: Polipropileno
- Dim. : L.100 x H.155 x P.50 mm

¹ Unidad logística (número de unidades por paquete).

CUBOS DE BASURA

Desde el 1 de julio de 2016 **la separación de los residuos reciclables es una obligación** (Decreto n°2016-288 del 10 de marzo de 2016 de la Ley francesa de transición energética para el crecimiento verde).

LA SEPARACIÓN DE LOS FLUJOS DE PAPEL, METAL, PLÁSTICO, VIDRIO Y MADERA ES OBLIGATORIA.

¿Para quién?

Empresas, comercios y administraciones que encargan la recogida de sus residuos a una empresa privada o que generan más de 1100 litros a la semana de residuos y que recurren al servicio público de recogida.

LA SEPARACIÓN DEL PAPEL DE OFICINA EN SU ORIGEN PASA A SER OBLIGATORIA.

1 DE JULIO DE 2016	1 DE ENERO DE 2017	1 DE ENERO DE 2018
Para las organizaciones a partir de **100 empleos** administrativos	Para las organizaciones a partir de **50 empleos** administrativos	Para las organizaciones a partir de **20 empleos** administrativos

A CADA ESPACIO *SU CUBO*

Oficina

P. 45

Sanitario

P. 46

Espacio común

P. 48

Cocina

P. 51

PAPELERAS DE OFICINA

COLECTOR SEPARACIÓN SELECTIVA

40 LITROS

REF **8 99 1005**
Colector separación selectiva inox satinado
UL[1]: 1

REF **8 99 1080**
Papelera separación selectiva epoxi negra
UL[1]: 1

LOS + PRODUCTOS

- Solución compacta de separación selectiva (oficinas y habitaciones)
- 3 compartimentos amovibles de acero galvanizado
- Fácil de vaciar
- Autoadhesivos incluidos

CARACTERÍSTICAS

- Material: metal pintado o inox
- Capacidad: 40 L
  2 compartimientos de 10 L
  1 compartimiento de 20 L
- Colores: epoxi negro o inox satinado
- Dim. : Ø 335 x H.470 mm

PAPELERA SEPARACIÓN SELECTIVA

10 LITROS

REF **8 99 1086**
Papelera negra separación selectiva 3 contenedores de color, UL[1]: 4

REF **8 99 881**
Papelera negra separación selectiva 3 contenedores negros
UL[1]: 4

REF **8 99 1031**
Papelera inox satinado separación selectiva 3 contenedores de color
UL[1]: 4

LOS + PRODUCTOS

- Diseño único que permite separar residuos pequeños
- 6 autoadhesivos incluidos
- Fácil de vaciar gracias a las asas integradas

CARACTERÍSTICAS

- Protección de caucho en la base para prevención de ralladuras en el suelo
- Capacidad: 3 x 3,3 L
- Color exterior: negro o acero inoxidable satinado
- Contenedores amovibles negros o de colores
- Dim. : Ø 245 x H.300 mm

PAPELERA DE SEPARACIÓN RECTANGULAR 2 CONTENEDORES

14 LITROS *NEW*

REF **8 99 1261**
Papelera de separación rectangular con 2 contenedores
UL[1]: 6

LOS + PRODUCTOS

- Fácil de vaciar (2 contenedores)
- Robusta (contenedor exterior de acero)

CARACTERÍSTICAS

- Contenedores exteriores de acero epoxi
- Contenedores interiores de polipropileno
- Capacidad: 14 L
- Dim.: L. 270 x H. 290 x P.210 mm

PAPELERA + CONTENEDOR SEPARACIÓN SELECTIVA

10 LITROS *NEW*

REF **8 99 1422**
Papelera 25L azul
UL[1]: 6

REF **8 99 1496**
Contenedor para separación selectiva 6L
UL[1]: 6

LOS + PRODUCTOS

- Contenedor hermético de 6L para los residuos y contenedor de 25L para papel

PAPELERA RECTANGULAR

6,6 / 13,2 LITROS *NEW*

REF **8 99 1420**
Papelera rectangular 6,6 L
UL[1]: 1

REF **8 99 1421**
Papelera rectangular 13,2 L
UL[1]: 1

CARACTERÍSTICAS

- Material: Plástico
- Superficie antirralladuras y fácil de limpiar

PAPELERAS

10 LITROS

REF **8 99 545**
Papelera perforada 10 L inox espejo
UL[1]: 6

REF **8 99 1007**
Papelera 10 L inox satinada doble pared
UL[1]: 4

REF **8 99 546**
Papelera 10 L negra doble pared
UL[1]: 4

REF **8 99 1087**
Papelera 10 L negra pared simple
UL[1]: 4

REF **8 99 1088**
Papelera 10 L bambú pared simple
UL[1]: 4

LOS + PRODUCTOS

- Diseño contemporáneo

CARACTERÍSTICAS

Papelera perforada:
- Puede utilizarse como cubo para ropa
- Protección de caucho en la base para prevención de ralladuras en el suelo
- Color: inox espejo
- Dim. : Ø 200 x H.297 mm

Papelera:
- Sistema de doble pared ocultar y mantener la bolsa
- Colores: negro, acero inoxidable satinado, efecto bambú
- Disponible en doble pared para las negras e inox satinado
- Dim. : Ø 225 x H.275 mm

1 Unidad logística (número de unidades por paquete).

CUBO MURAL MEDIA LUNA

20 / 40 LITROS NEW

REF **8 99 1419**
Cubo mural media luna negro 20 L
UL[1]: 1

REF **8 99 1416**
Cubo mural media luna blanco 20 L
UL[1]: 1

REF **8 99 1418**
Cubo mural media luna 40 L
UL[1]: 1

REF **8 99 1417**
Cubo mural media luna blanco 40 L
UL[1]: 1

LOS + PRODUCTOS

- Fácil de instalar
- Fácil de vaciar
- Borde no cortante

CARACTERÍSTICAS

- Material: Acero pintado epoxi
- 2 colores disponibles (blanco y negro)
- Dim (20 L): L.350 x P.190 x H.495 mm
- Dim (40 L): L.400 x P.210 x H.660 mm

CUBO MURAL

40 LITROS NEW

REF **8 99 1450**
Cubo mural media luna blanco 40 L
UL[1]: 6

FÁCIL
DE INSTALAR CON EL SISTEMA DE FIJACIÓN MURAL

LOS + PRODUCTOS

- Fácil de instalar con el sistema de fijación mural

CARACTERÍSTICAS

- Material cubo: Polipropileno
- Material zócalo mural: Epoxi
- Capacidad: 40 L
- Dim. (contenedor): L.450 x H.610 x P.370 mm
- Dim. (tapadera): L.455 x H.175 x P.330 mm

1 Unidad logística (número de unidades por paquete).

COLECTOR REDONDO

3 / 5 / 12 / 20 / 30 LITROS

REF **8 99 432**
Colector de pedal 3 L blanco
UL[1]: 6

REF **8 99 433**
Colector de pedal 5 L blanco
UL[1]: 4

REF **8 99 434**
Colector de pedal 12 L blanco
UL[1]: 2

REF **8 99 820**
Colector de pedal 20 L blanco
UL[1]: 2

REF **8 99 997**
Colector de pedal 30 L blanco
UL[1]: 1

REF **8 99 435**
Colector de pedal 3 L inox espejo
UL[1]: 6

REF **8 99 436**
Colector de pedal 5 L inox espejo
UL[1]: 4

REF **8 99 437**
Colector de pedal 12 L inox espejo
UL[1]: 2

REF **8 99 821**
Colector de pedal 20 L inox espejo
UL[1]: 2

REF **8 99 998**
Colector de pedal 30 L inox espejo
UL[1]: 1

PRÁCTICO
MANTENIMIENTO FACILITADO POR LA PRESENCIA DE UN CONTENEDOR DE PLÁSTICO

LOS + PRODUCTOS

- Contenedor interior de plástico
- Diseño antifuego:
- Material liso de fácil mantenimiento
- Amplia gama en capacidad: 3 a 30 L

CARACTERÍSTICAS

- Material:
  Exterior de metal
  Contenedor interior de plástico
- Protección de caucho en la base contra ralladuras en el suelo y productos detergentes
- Movilidad aumentada gracias a su asa
- Mecanismo de apertura robusto: totalmente metálico
- Adherencia al suelo reforzada gracias a 2 zapatas de goma
- Colores: blanco e inox espejo (18/0)
- Dim. (3L): Ø.167 x H.270 mm
- Dim. (5L): Ø.203 x H.284 mm
- Dim. (12L): Ø.284 x H.400 mm
- Dim. (20L): Ø.292 x H.445 mm
- Dim. (30L): Ø.292 x H.600 mm

SWING TOP

10 / 25 / 50 LITROS

REF **8 99 1085**
Swing top blanco 50 L
UL[1]: 3

REF **8 99 1084**
Swing top blanco 25 L
UL[1]: 4

REF **8 99 1083**
Swing top blanco 10 L
UL[1]: 6

PRÁCTICO
TAPADERA BASCULANTE

LOS + PRODUCTOS

- Adaptado a todos los interiores
- Buena relación calidad/precio
- Tapadera basculante
- Vaciado práctico

CARACTERÍSTICAS

- Material: polipropileno
- Capacidad: 10, 25 y 50 L
- Color: blanco
- Dim. (10L): L.246 x H.373 x P.198 mm
- Dim. (25L): L.346 x H.511 x P.278 mm
- Dim. (50L): L.406 x H.668 x P.340 mm

LADYBOX

REF **8 99 865**
Ladybox
UL[1]: 4

HIGIÉNICO
APERTURA CON PEDAL

LOS + PRODUCTOS

- Robusto
- Forma estrecha adaptada al volumen del sanitario
- Apertura higiénica: gracias a un pedal que evita todo contacto directo
- Zona de depósito hermética a la vista de los residuos
- Fácil mantenimiento

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad: 20 L (bolsa 50 L)
- Material: polipropileno (para uso intensivo)
- Colores: Capó gris / Contenedor de recuperación blanco
- Anilla de sujeción para la bolsa interior del contenedor
- Dim. (10L): L.480 x H.415 x P.175 mm

1 Unidad logística (número de unidades por paquete).

ESTACIÓN DE SEPARACIÓN

150 LITROS NEW

REF 8 99 1431
Estación de separación selectiva transparente
UL[1]: 1

REF 8 99 1432
Estación de separación selectiva gris
UL[1]: 1

REF 8 99 1433
Estación de separación selectiva inox
UL[1]: 1

REF 8 99 1430
Estación de separación selectiva negra
UL[1]: 1

PRÁCTICO
FÁCIL DE VACIAR CON 3 CONTENEDORES DE ACERO GALVANIZADO

16
AUTOADHESIVOS INCLUIDOS

LOS + PRODUCTOS

- Diseño depurado para una solución de separación de gran capacidad
- Fácil de vaciar con sus 3 contenedores interiores de acero galvanizado o portabolsas para la versión transparente
- Autoadhesivos incluidos para identificar el uso de los contenedores

CARACTERÍSTICAS

- Material: metal pintado epoxi (8991430 y 8991432), Inox 201 (8991433), Metal y Acrílico (8991431)
- Capacidad: 150 L
  2 compartimientos de 40 L
  1 compartimiento de 70 L
- Dim. : L.822 x H.850 x P.452 mm

COLECTOR SEPARACIÓN SELECTIVA

60 LITROS NEW

REF 8 99 1004
Colector de separación selectiva negro 60 L
UL[1]: 1

REF 8 99 1081
Colector de separación selectiva inox satinado 60 L
UL[1]: 1

LOS + PRODUCTOS

- Solución compacta de separación selectiva
- Fácil de vaciar con sus 3 compartimientos amovibles de acero galvanizado
- Autoadhesivos incluidos para identificar el uso de los contenedores

CARACTERÍSTICAS

- Material: metal pintado o inox
- Capacidad: 60 L
  2 compartimientos de 15 L
  1 compartimiento de 30 L
- Colores: epoxi negro o inox satinado
- Dim. : Ø.355 x H.670 mm

COLECTOR DE PILAS

12 / 37 LITROS

REF 8 99 1428
Colector de pilas
12 L
UL[1]: 4

REF 8 99 1429
Colector de pilas
37 L
UL[1]: 2

SILENCIOSO
GRACIAS A SU FONDO ALMOHADILLADO

LOS + PRODUCTOS

- Silencioso con su fondo almohadillado
- Cierre con llave incluida
- Autoadhesivos incluidos

CARACTERÍSTICAS

- Material: Plexiglás reciclable
- Capacidad: 12 o 37 L
- Dim: (12 L): Ø.250 x H.250 mm
- Dim: (37 L): Ø.250 x H.750 mm
- Abertura: 11 x 3,8 cm

1 Unidad logística (número de unidades por paquete).

OPEN DOME COLECTOR DE SEPARACIÓN

40 LITROS NEW

REF 8 99 1423
Colector
Open Dome
40 L Verde
UL[1]: 1

REF 8 99 1427
Colector
Open Dome
40 L Rojo
UL[1]: 1

REF 8 99 1426
Colector
Open Dome
40 L Inox
UL[1]: 1

REF 8 99 1425
Colector
Open Dome
40 L Amarillo
UL[1]: 1

REF 8 99 1424
Colector
Open Dome
40L Azul
UL[1]: 1

LOS + PRODUCTOS

- Las tapaderas de color acentúan la identificación para la separación
- 5 colores (inox, verde, azul, rojo y amarillo)
- Protección de caucho en la base del colector para evitar ralladuras

CARACTERÍSTICAS

- Material: Contenedor exterior de inox satinado. Contenedor interior de acero galvanizado
- Tapadera «open dôme» extraible
- Dim. : Ø.350 x H.740 mm

PUSH COLECTOR

40 LITROS MADE IN FRANCE

REF 8 99 538
Colector push 40 L
negro
UL[1]: 1

REF 8 99 539
Colector push 40 L
inox espejo
UL[1]: 1

PRÁCTICO
CONTENEDOR INTERIOR GALVANIZADO CON ASA INCLUIDA

LOS + PRODUCTOS

- Diseño antifuego:
- Puerta reforzada de acero inoxidable pulido con cierre automático
- Protección de goma en la base para protección contra ralladuras en el suelo y productos detergentes

CARACTERÍSTICAS

- Adaptado para uso en el interior y lugares exteriores protegidos
- Contenedor interior de metal galvanizado provisto de un asa
- Capacidad: 40 L
- Colores: negro o inox espejo
- Dim. : Ø.345 x H.785 mm

1 Unidad logística (número de unidades por paquete).

CUBOS DE BASURA ESPACIOS COMUNES

COLECTOR SEPARACIÓN SELECTIVA

60 / 80 LITROS

LOS + PRODUCTOS

- Oferta comercial por lote
- 6 autoadhesivos separación selectiva incluidos
- Múltiples combinaciones Las tapaderas se adaptan el tipo de separación
  contenedores disponibles en
  → *consultarnos*

CARACTERÍSTICAS

- Material: polipropileno
- Capacidades: 60 o 80 L
- Carrito y sistema de bloqueo de la tapadera disponibles para esta gama de colectores de separación selectiva
- Dim. (60L): L.340 x H.580 x P.470 mm
- Dim. (80L): L.340 x H.760 x P.470 mm
- Carrito: L. 480 x H.15 x P.355 mm

Botellas / Vidrio / Latas
Abertura 10,5x10,5cm

REF **8 99 1102**
Tapadera Amarilla
Separación
UL[1]: 1

Botellas / Vidrio / Latas
Abertura Ø 12cm

REF **8 99 1100**
Tapadera Verde
Separación
UL[1]: 1

Botellas / Vidrio / Latas
Abertura Ø 12cm

REF **8 99 1101**
Tapadera Azul
Separación
UL[1]: 1

Papel
Abertura 3x23cm

REF **8 99 1103**
Tapadera Azul papel
Separación
UL[1]: 1

Otros residuos

REF **8 99 1099**
Tapadera Gris
Separación
UL[1]: 1

Otros residuos

REF **8 99 1104**
Tapadera Push
Separación
UL[1]: 1

Colector separación selectiva

80 L **60 L**

REF **8 99 1098**
Colector selección 80 L
sin tapadera
UL[1]: 1

+

REF **8 99 1097**
Colector selección 60 L
sin tapadera
UL[1]: 1

REF **8 99 1105**
Carrito plástico
UL[1]: 1

PRÁCTICO
CARRITO DE PLÁSTICO PARA COLECTOR SEPARACIÓN SELECTIVA 60 Y 80 L

REF **8 99 1106**
Sistema de bloqueo
UL[1]: 1

SECURIZADO
SISTEMA DE BLOQUEO PARA COLECTOR SELECCIÓN SELECTIVA 60 Y 80 L

1 Unidad logística (número de unidades por paquete).

CUBO DE BASURA COCINA

CONTAINER

30 / 45 / 70 / 90 LITROS

Contenedor blanco

		90 L UL[1]: 1	70 L UL[1]: 1	45 L UL[1]: 1	30 L UL[1]: 1
Tapadera blanca	○	REF 8 99 618	REF 8 99 1092	REF 8 99 739	REF 8 99 748
Tapadera azul	●	REF 8 99 743	REF 8 99 1090	REF 8 99 740	REF 8 99 750
Tapadera amarilla	●	REF 8 99 744	REF 8 99 1094	REF 8 99 741	REF 8 99 751
Tapadera verde	●	REF 8 99 745	REF 8 99 1091	REF 8 99 742	REF 8 99 752
Tapadera roja	●	REF 8 99 777	REF 8 99 1093	REF 8 99 779	REF 8 99 778

LOS + PRODUCTOS

- Entregado montado
- 6 autoadhesivos separación selectiva incluidos
- Múltiples combinaciones múltiples: tapaderas disponibles en
  contenedores disponibles en
  → *consultarnos*

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en polipropileno para uso intensivo
- Cierre automático de la tapadera para resistir al fuego
- En el modelo 90 L, una anilla delante del pedal refuerza la estabilidad
- Ruedas de desplazamiento (únicamente modelo 90 L)
- Dim. (30 L): L.400 x H.435 x P.410 mm
- Dim.(45 L): L.400 x H.600 x P.410 mm
- Dim.(70 L): L.410 x H.675 x P.500 mm
- Dim.(90 L): L.410 x H.820 x P.500 mm

PORTABOLSAS CON PEDAL

110 LITROS

REF **8 99 882**
Portabolsas
Inox 18/0
UL[1]: 1

+ REF **8 99 1075**
Portabolsas
Inox 304
UL[1]: 1

PROVISTO
DE 2 RUEDAS TRASERAS CON FRENOS

LOS + PRODUCTOS

- Pedal silencioso
- Resistente: Inox 304
- 2 ruedas traseras para facilitar la movilidad con sistema de frenado

CARACTERÍSTICAS

- Entregado en kit: listo para montar
- Fabricado en inox (18/0 o 304) y caucho
- Estabilidad reforzada con 4 pies
- Apertura y cierre asistidos
- Sujeción de la bolsa con banda elástica de caucho
- Acabado: cromado
- Dim. : L. 550 x H. 940 x P.425 mm

1 Unidad logística (número de unidades por paquete).

CENICEROS

CENICEROS

ANTIVANDÁLICOS
Provisto de una cerradura para evitar el vandalismo.

ROBUSTOS
Gracias a sus gruesas paredes.

USO EXTERIOR
Tratados para su utilización en exterior.

RESISTENTES A LOS RAYOS UV
Tratados para resistir a los rayos UV.

COMPLETOS
Proporcionados con kit de fijación mural o al suelo.

PRÁCTICOS
Fáciles de vaciar gracias a sus contenedores interiores.

FORMATOS DE CENICERO

Los ceniceros murales permiten su instalación en paredes. De acero pintado o acero inoxidable, son muy discretos y pueden colocarse en cualquier parte gracias a sus dimensiones reducidas.

Los ceniceros Totem se colocan directamente en el suelo al cual pueden fijarse, o no fijarse para poder desplazarlos. Tanto en acero pintado o inoxidable, su finura aporta un toque de elegancia a los espacios para fumadores.

Los ceniceros con contenedores permiten ahorrar espacio mejorando la limpieza de los exteriores. Permiten a los empleados y visitantes depositar sus residuos como latas y otros envases.

DECRETO 2015-337

En París, al igual que cada vez en más ciudades de Francia, la lucha por la limpieza se ha convertido en una prioridad. En consecuencia,
los infractores de la limpieza en la vía pública pueden ser sancionados con una multa de 68 .

Los establecimientos que reciben público se han movilizado para aplicar soluciones: ceniceros, cubos de basura o combinados para participar en esta politica.

Además, la reglamentación sobre terrazas se ha endurecido con normativas nuevas o actualizadas que obligan a los propietarios
a poner a disposición ceniceros.

CENICEROS

CENICERO MURAL

REF **8 99 501**
Cenicero mural
1.5 L
UL[1]: 6

REF **8 99 502**
Cenicero mural
3 L
UL[1]: 6

REF **8 99 1170**
Cenicero mural 3 L +
colector 14 L integrado
UL[1]: 1

REF **8 99 1452**
Cenicero mural
slim 3 L
UL[1]: 6

+ REF **8 99 1451**
Base y pie para
cenicero mural
slim 3 L
UL[1]: 6

ANTIVANDÁLICO
SISTEMA DE BLOQUEO POR LLAVE

LISTO PARA INSTALAR
KIT DE INSTALACIÓN INCLUIDO

LOS + PRODUCTOS

- Diseñado para uso exterior
- Protección contra la lluvia
- Vaciado rápido y fácil
- Superficie lisa que facilita la limpieza

CARACTERÍSTICAS

- Exterior de acero galvanizado y epoxi para una mejor resistencia a la corrosión
- Revestimiento tratado contra rayos UV
- Superficie granulada que evita ralladuras
- Contenedor interior de zinc que facilita el apagado de la colilla
- Superficie de apagado del cigarrillo de acero inoxidable
- Sistema de cierre con llave
- Kit de fijación incluido

Dimensiones y Capacidades:

8 99 501:
- 1,5 L (150 colillas en contenedor de 0,5 L)
- L.150 x H.255 x P.60 mm

8 99 502:
- 3 L (150 colillas contenedor de 0,5 L)
- L.191 x H.355 x P.60 mm

8 99 1170:
- 3 L (900 colillas) + Colector: 14 L
- L.300 x H.670 x P.140 mm

8 99 1452:
- 3L (900 colillas)
- L.100 x H500 x P.64 mm

8 99 1451:
- L.250 x H.990 x P.200 mm

TOTEM MURAL

REF **8 99 1076**
Tótem tubular inox
espejo con capó de
protección 1,7 L
UL[1]: 6

REF **8 99 987**
Tótem tubular
aluminio 2,4 L
UL[1]: 6

REF **8 99 1000**
Tótem tubular
aluminio 3,4 L
UL[1]: 6

REF **8 99 1002**
Tótem tubular inox
espejo 1,8 L
UL[1]: 6

PRÁCTICO
FÁCIL DE VACIAR

1 Unidad logística (número de unidades por paquete).

LOS + PRODUCTOS

- Diseñado para un uso exterior protegido
- Muy estético, con acabado satinado o brillante
- Rápido y fácil de instalar
- Resiste al fuego

CARACTERÍSTICAS

Material:
- Aluminio satinado: 899987, 8991000
- Inox brillante: 8991002, 8991076
- Sistema de cierre con llave
- Kit de fijación incluido

Dimensiones y Capacidades:

8 99 1002:
- Cenicero 1,8 L (540 colillas)
- Ø.76 x H.460 mm

8 99 1076:
- Cenicero 1,7L (510 colillas)
- Ø.76 x H.460 mm

8 99 987:
- Cenicero 2.4L (720 colillas)
- Ø.80 x H.480 mm

8 99 1000:
- Cenicero 3.4L (1020 colillas)
- Ø.80 x H.680 mm

CENICEROS

CENICERO CON CONTENEDOR

REF **8 99 1082**
Cenicero 4,7 L y
contenedor 48 L
UL[1]: 1

REF **8 99 615**
Cenicero 2 L y
contenedor 8 L
UL[1]: 1

REF **8 99 1062**
Cenicero 3 L y
contenedor 29 L
UL[1]: 1

PRÁCTICO
CONTENEDOR INTERIOR GALVANIZADO ROBUSTO Y FÁCIL DE VACIAR

LOS + PRODUCTOS

- Diseñado para uso exterior
- Protegido contra la intemperie
- Vaciado rápido y fácil

CARACTERÍSTICAS

- Materiales: acero galvanizado (resistente al moho y a la corrosión)
- Revestimiento tratado contra rayos UV
- Contenedor interior de zinc que facilita el apagado de la colilla
- Superficie de apagado del cigarrillo de acero inoxidable
- Montaje en el suelo posible
- Sistema de cierre con llave
- Kit de fijación al suelo incluido
- Color: antracita

Dimensiones y Capacidades:

8 99 1062:
- Cenicero 3 L (900 colillas) y contenedor 29 L
- L.300 x H.990 x P.250 mm

8 99 1082:
- Cenicero 4,7 L (1400 colillas) y contenedor 48 L
- L.480 x H.990 x P.250 mm

8 99 615:
- Cenicero 2L (600 colillas) y contenedor 8 L
- L.400 x H.1040 x P.260 mm

CENICERO CON CONTENEDOR

REF **8 99 1171**
Cenicero 3,3 L y
contenedor 24 L
UL[1]: 1

REF **8 99 1172**
Cenicero 5,9 L y
contenedor 43 L
UL[1]: 1

REF **8 99 1008**
Cenicero 2,3 L y
contenedor 20 L
UL[1]: 1

PRÁCTICO
CONTENEDOR INTERIOR GALVANIZADO ROBUSTO Y FÁCIL DE VACIAR

LOS + PRODUCTOS

- Diseñado para uso exterior
- Protegido contra la intemperie
- Vaciado rápido y fácil
- Superficies lisas fáciles de mantener

CARACTERÍSTICAS

- Materiales: acero galvanizado (resistente al moho y a la corrosión)
- Revestimiento tratado contra rayos UV
- Sistema de cierre con llave
- Kit de fijación al suelo incluido
- Color: antracita

Dimensiones y Capacidades:

8 99 1008:
- Cenicero 2.3 L (690 colillas) y contenedor 20 L
- L.330 x H.895 x P.280 mm

8 99 1171:
- Cenicero 3.3 L (1000 colillas) y contenedor 24 L
- L.300 x H.960 x P.250 mm

8 99 1172:
- Cenicero 5.9 L (1800 colillas) y contenedor 43 L
- L.480 x H.960 x P.250 mm